

TECHNIKPLUS



Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

BÄKO



BÄKO VORTEILSPREIS
104.999,-
EUR

RHEON VX222 Twin Divider 1000

Abwieger für Brot- und Brötchenteigstücke; schneller und sicherer Wechsel zwischen ein- oder zweireihiger Produktion ohne Messerwechsel; Teigbandbreite: 13 cm bis 15 cm (einreihig), 6,5 cm bis 7,5 cm (zweireihig); benutzerfreundliche Bedienung mit einem beweglichen Bedienfeld (150° schwenk- und 360° drehbar); mit integriertem Wiegesystem werden die einzelnen Teigstücke automatisch gewichtsgenau abgewogen, unabhängig vom Garzustand des Teiges; teigschonend für junge und gegarte Teige; verarbeitet Teige von 100 % Weizen- bis 100 % Roggenanteil; einfache Einstellung der Teigbandbreite durch Tausch der V-Rollen (serienmäßig 13 cm, optional 11,5 cm und 14,5 cm erhältlich); Teigbanddicke (1 cm bis 3 cm) wird im Bedienfeld durch Änderung des Rollenabstandes eingestellt; einfache Reinigung und Wartung durch Öffnen der Abdeckung an beiden Seiten; optional erhältlich: Arbeitstisch mit mittigem Förderband (hiermit können auch Baguetteroller, Hörnchenwickler etc. bestückt und verwendet werden), Punch Rounder (die abgewogenen Teigstücke werden schonend und ohne Verlust von Gär gasen rundgewirkt) sowie Cup Rounder (formt perfekt runde Teiglinge mit glatter Oberfläche)

Maße (H x B x T): 185 x 95 x 256 cm

Anschluss: 400 V / 1,8 kW / 7,15 A

Gewichtsbereich: 150 g bis 1.200 g (einreihig),
75 g bis 600 g (zweireihig)

Leistung: 30 Stk. / Min. (einreihig), 60 Stk. / Min. (zweireihig)

Gewicht: 900 kg

Art.-Nr. 821191

104.999,- €



inklusive Dreistern-Beölung

18 Monate
Garantie

Hinweis Logistik: Für das Entladen vom LKW und das Herunterladen der Rheon VX222 Twin Divider 1000 von der Palette ist ein Gabelstapler mit Fahrer notwendig. Etwaige anfallende Kosten sind vom Käufer zu tragen.

Aktionszeitraum: 04.10. – 12.11.2021

Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

BAKO VORTEILSPREIS
ab
29,99
EUR



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

BAKO VORTEILSPREIS
14,49
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
8,99
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
ab
7,99
EUR



BAKO VORTEILSPREIS
109,-
EUR



Abb. 1

Abb. 2

Teigschneider

Edelstahl; mit Flügelschraube fixierbar

mit 5 glatten Schneirädchen (Ø 5,5 cm, Abstand 12,5 cm) (Abb. 1)

Art.-Nr. 882301 **29,99 €**

mit 7 glatten Schneirädchen (Ø 5,5 cm, Abstand 11,5 cm) (Abb. 2)

Art.-Nr. 882304 **39,95 €**

mit 7 glatten und 7 gewellten Schneirädchen (Ø 5,5 cm, Abstand 11,5 cm) (Abb. 3)

Art.-Nr. 882306 **42,95 €**

Thekenblech, Edelstahl

Maße (L x B x H): 60 x 40 x 1,5 cm

Rand: 4-seitig, 90° (Ecken offen)

Stärke: ca. 1 mm

Art.-Nr. 881433

14,49 €

Abdeckhaube für Thekenblech

PVC; für Bleche 60 x 40 cm (Thekenblech nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße (L x B x H): 62 x 42 x 9,5 cm

Art.-Nr. 881282

8,99 €

Backmatte

aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe; sehr robust; temperaturbeständig von -40 °C bis +300 °C; vorzügliche Antihafffähigkeit; vorteilhaft in Verbindung mit großlochigen Blechen

58 x 38 cm

für Backblech 60 x 40 cm

Gewicht: 236 g

Art.-Nr. 891874

7,99 €

77 x 57 cm

für Backblech 80 x 60 cm oder 78 x 58 cm

Gewicht: 318 g

Art.-Nr. 860052

15,95 €

Wassersprühpistole (Abb. 1)

schwarz; inklusive Rückschlagventil und Zerstäuberdüse; Eingang 1/4" Innengewinde; Rohrlänge 20 cm; Kunststoffgriff

Art.-Nr. 898496

109,- €

Spiralschlauch, (Ø x L): 1 cm x 6,5 m (Abb. 2)

Schlauch aus Sonderpolyurethan, schwarz; ausziehbar mit 36 Windungen; inkl. Anschlüsse 3/4" Innengewinde (Wasserhahn) und 1/4" Außengewinde (Pistole) aus Edelstahl

Art.-Nr. 898497

109,- €

Ersatzdüse ca. 35 l bis 40 l / Std.

Art.-Nr. 915873

24,95 €

Ersatzdüse ca. 6 l bis 8 l / Std.

Art.-Nr. 915874

24,95 €

BAKO-Waffeleisen BELGIEN

Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff; gusseiserne, fest montierte Backplatte (Waffelmuster: 3 x 5); abnehmbare Fettauffangschale; schnelle und zweiseitige Heizungsversorgung (regelbar von 60 °C bis 300 °C); gleichmäßige Temperaturverteilung; batteriebetriebener und herausnehmbarer Timer mit akustischem Signal

Maße (H x B x T): 29,5 x 30 x 42 cm
Backfläche: 2 Waffeln à 10 x 18,5 cm
Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1.600 W
Gewicht: 18,4 kg
Art.-Nr. 860305

249,- €



OHAUS Tischwaage Valor 7000

Gehäuse aus Kunststoff; Wägefläche aus Edelstahl; speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt, robust und zuverlässig, berührungslose Sensoren an Vorder- und Rückseite halten die Waage nahezu frei von Verunreinigungen, große Anzeigen an Vorder- und Rückseite mit heller Hintergrundbeleuchtung und Kontrollwägungs-LEDs, Stabilisierung 1 Sekunde, nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 11,7 x 31,1 x 32,7 cm
Maße Wägefläche (L x B): 30 x 22,5 cm
Wägebereich: 0 bis 30 kg
Zifferschnitt: 1 g
Art.-Nr. 891830

299,- €



SOEHNLE Zutatenwaage 9241

Gehäuse aus ABS-Kunststoff; Wägefläche aus Edelstahl; Funktionen: Trieren, Nullstellen, Zählen, Summieren, Hold, Kontrollieren; Schutzart IP 54; LCD-Anzeige mit 2,4 cm hohen Ziffern; Hinterleuchtung mit Batteriesparmodus; Benutzerjustierung; Steckernetzteil 230 V mit Ladefunktion; integrierter Akku für ca. 70 Std. Betriebsdauer; Plattformgröße: 30 x 22,5 cm; inklusive Schutzhaube; Einheitenumschalter kg / lb; nicht eichfähig

Maße (H x B x T): 12 x 32 x 32 cm
Maße Wägefläche (L x B): 30 x 22,5 cm
Wägebereich: 0 bis 30 kg
Zifferschnitt: 1 g
Gewicht: 3,8 kg
Art.-Nr. 894585

159,- €



Brotregalwagen

Edelstahl; für Roste 120 x 40 cm; mit beidseitiger Winkelaufkantung; fahrbar auf Lenkrollen; **Auflageroste sind nicht im Lieferumfang enthalten!**

Maße (H x B x T): 163,5 x 129,5 x 44,5 cm
Etagenanzahl: 10 (Abstand: 15,4 cm)
Art.-Nr. 886923

179,- €

Auflagerost, 120 x 40 cm, Holz

Ayous-Holz; Leisten (4 x 1,8 cm) verleimt und verschraubt

Art.-Nr. 884559

19,95 €

Auflagerost, 120 x 40 x 2,5 cm, gelocht

Aluminium, eloxiert; Rundloch: Ø 1,5 cm

Art.-Nr. 886930

39,95 €

Auflagerost, 120 x 40 cm, gestäbt

Aluminium; 5 Gitterstäbe Ø 16 mm

Art.-Nr. 886935

37,95 €





BAKO VORTEILSPREIS
1.699,-
EUR

2 Jahre
Garantie

EDHARD Dosiermaschine / Gebäckfüller

zum automatischen Füllen von Croissants, Donuts und Gebäckstücken jeder Art; leicht bedienbar, leicht zu reinigen; Dosiermenge über digitales Bedienfeld einstellbar (0 bis 14 g); kein Tropfen, da gegenläufiger Arbeitsablauf; im Lieferumfang enthalten: 5,5 l-Trichter inkl. Deckel und Pumpeneinheit sowie 2 Edelstahl-Tüllen

Maße (H x B x T): Motorblock: 17,2 x 39,1 x 22,9 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Leistung: 44 W

Art.-Nr. 885060 **1.699,- €**

EDHARD Ersatz-Trichter, 5,5 l (H x Ø: 38,1 x 25 cm)

Art.-Nr. 892135 **269,- €**

EDHARD Ersatz-Trichter, 17 l (H x Ø: 50,2 x 26 cm)

Art.-Nr. 895129 **349,- €**

EDHARD Ersatz-Tülle, Edelstahl

Art.-Nr. 912188 **45,95 €**



BAKO VORTEILSPREIS
1.599,-
EUR

2 Jahre
Garantie

WP RIEHLE Fettbackgerät Fettboy Digital

digitale Heizungssteuerung sorgt für gleichbleibende Fetttemperatur und gute Backergebnisse; geeignet für 20 bis 30 Teiglinge pro Backvorgang; Wanne aus Edelstahl; Wanninnenmaß 60,5 x 48 cm; Grundausstattung 2 x flache Backkörbe, 1 x Dampfdeckel, 1 x einhängbares Ablaufblech, 1 x Ablasshahn

Maße (H x B x T): 27 x 74,5 x 53 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 5 kW / CEE 16 A (5-polig)

Gewicht: 40 kg

Art.-Nr. 893221 **1.599,- €**

Universaltisch für Fettbackgerät Fettboy

aus Edelstahl; mit 4 Gummilenkrollen Ø 10 cm (davon 2 feststellbar)

Maße (H x B x T): 78 x 56 x 75 cm

Gewicht: 15 kg

Art.-Nr. 885049 **229,- €**

BAKO VORTEILSPREIS
ab
299,-
EUR



Abb. 1

Abb. 2

FRITZ Gebäckfüller

Füllkolben, Schüssel und Deckel aus Edelstahl; Dosiermenge von 0 g bis 14 g stufenlos regulierbar; leicht zu reinigen; im Lieferumfang enthalten: Edelstahl-Schüssel 5 l und Deckel

1-Kolben-Pumpe (Abb. 1)

Art.-Nr. 885061 **299,- €**

2-Kolben-Pumpe (Abb. 2)

Art.-Nr. 885062 **429,- €**



BAKO VORTEILSPREIS
299,-
EUR

2 Jahre
Garantie

JUNGHEINRICH Handhubwagen Ameise®

verstärkter, verwindungsfreier Profilstahlrahmen; durch die niedrige Einfahrhöhe von 5,1 cm und die Gabellänge von 115 cm ideal für den Transport von Euro-Paletten; verstärkte Lenk-Deichsel für besonders stabiles und sicheres Wenden auf engstem Raum (Lenkeinschlag: 210°, Wendekreis: 127,5 cm); ergonomisch gestalteter Handgriff; manuelle und stufenlose Dosierung der Absenkgeschwindigkeit mittels Handhebel; langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus Qualitätsstahl mit hart verchromten Druckkolben; Einlaufrollen zum leichten Überfahren von Schwellen; kleine Schmiernippel an den beweglichen Teilen sorgen für ausreichend Fettung und vereinfachen die Wartung

Maße (L x B): 156,5 x 54 cm

Tragkraft: 2.000 kg

Gewicht: 65 kg

Art.-Nr. 891714 **299,- €**